

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Пригородном районе»
Юридический адрес: 363131, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, с.Октябрьское,
ул.Гагарина,20.
тел./факс 8 (86738) 2-23-82, 2-26-45, 2-28-58
http://www/fguz-osetia/ru e-mail:fguzprigorod@mail/ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854, ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адресат места осуществления деятельности:363131, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный
район, с.Октябрьское, ул.Гагарина,20.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации №РА.RU.710029 от 03.06.2015г.
Зарегистрирован в Единой национальной
системе аккредитации 24.04.2015г.
Действителен бессрочно

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач
ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО-Алания
в Пригородном районе»

_____ Тавказахов А.М.

Экспертное заключение

о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагается использовать для осуществления видов деятельности требованиям
государственных санитарно-эпидемиологических правил

№ 20 от « 04 » марта 2021г.

Наименование услуги: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по
установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим
требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, заявленных для осуществления деятельности
оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, организуемый
на базе функционирующего общеобразовательного учреждения.

Основание:поручение от 12.02.2021г. №15-00-03/64-708-2021

Получатель: МБОУ «СОШ №2 с.Тарское» РСО-Алания, Пригородный
район, с.Тарское ул.Октябрьская,3.

ИНН 1512013011; ОГРН 1031500752084.

Нормативные документы, используемые при проведении экспертизы:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В целях санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления деятельности оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, организуемый на базе общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ №2 с.Тарское», РСО-Алания, Пригородный район, с.Тарское ул.Октябрьская,3 использовались следующие документы:

-поручение № 15-00-03/64-708-2021 от 12.02.2021г. на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления деятельности оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, организуемый на базе функционирующего общеобразовательного учреждения.

-правоустанавливающие документы:устав МБОУ«СОШ №2 с.Тарское», утвержденный Главой АМС МО Пригородного района

Санитарно-эпидемиологической экспертизой УСТАНОВЛЕНО:

I. Общие положения:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2686 от 26.12.2019г.серия 15ЛО1 №0001637. Санитарно-эпидемиологическое заключение №15.01.09.000.М.000076.03.20 от 02.03.2020г.

Работники хозяйствующего субъекта прошли предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, имеют личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

II. Гигиенические требования к режиму дня

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период весенних, летних и осенних каникул 2021г. планируется организовать на базе МБОУ «СОШ №2 с.Тарское», расположено по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с.Тарское ул.Октябрьская,3.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны, расположенной вблизи от въезда на территорию, установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающейся крышкой. Площадка не имеет твердого покрытия, **что не соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20**

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории неровное, имеет дефекты, **что не соответствует требованиям п.2.2.4 СП 2.4.3648-20.**

Организация размещена на собственной территории в отдельно стоящем, двухэтажном здании 2002г. постройки, включает в себя следующий набор помещений: помещение для организации питания, зоны рекреации, учебные классы, спортивный зал, помещения административного назначения. Вход в здание оборудован тамбуром. При входе организована гардеробная.

Укомплектованность оздоровительного учреждения будет проводиться из обучающихся 2-5 классов.

Продолжительность смен будет составлять: в период весенних каникул - 5 дней, летних-18 дней, осенних-5 дней.

Согласно утвержденному штатному расписанию будут работать 10 человек. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о профилактических прививках и отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Согласно утвержденному режиму дня предусмотрено организация 2-разового питания (завтрак, обед) пребывание детей на свежем воздухе, работа кружков, секций, проведение спортивных мероприятий и т.д.

Помещения оздоровительного учреждения размещены на 1 этаже. Для организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием выделены следующие помещения: кабинет №1 (56м²), №2 (56м²), столовая, туалеты, спортивный зал(200м²), в теплый период года- футбольное поле, которое имеет травяной покров. Помещения оборудованы мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Организация питания будет осуществляться на базе МБОУ «СОШ №2 с.Тарское», работающей на сырье.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, предусмотрены следующие помещения: производственный цех разделен на зоны, с наличием в одном помещении, моечной для мытья кухонной и столовой посуды, стеллажами и холодильным оборудованием. Пищеблок оснащен технологическим, холодильным, моечным оборудованием и инвентарем. Складские помещения для хранения пищевых продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, **что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.** Холодильное оборудование с контрольными термометрами.

Технологическое и холодильное оборудование функционирует исправно.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а

такжепредусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Маркировка инвентаря проведена.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, без дефектов и механических повреждений. Столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, выполнены из материалов цельнометаллических, устойчивых к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.

Обеденный зал на 30 посадочных мест оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), без дефектов, покрытие позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения правил личной гигиены рукомойники не установлены, **что не соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.** Отопительными приборами служат чугунные радиаторы установленные под окнами без защитных ограждений, **что не соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.**

Стены и потолки покрашены водоэмульсионной краской, целостность не нарушена.

Полы в помещениях деревянные имеют дефекты и повреждения, **что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.**

С целью соблюдения режима проветривания на пищеблоке окна оборудованы москитными сетками с откидными фрамугами.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена на месте их приготовления. Не во всех помещениях выделено место для хранения уборочного инвентаря (имеется только на пищеблоке), **что не соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.** Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный, мерные емкости оформлены. Ветошью, щетками для мытья столовой и кухонной посуды обеспечены, емкости для ее обработки выделены и промаркированы.

В здание школы туалетных комнат нет, **что является нарушением требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.** Санитарные узлы надворные с выгребной ямой, отдельные для мальчиков, девочек и сотрудников.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (поворотные жалюзи) длина которых чуть выше подоконника.

Полы в спортзале деревянные, часть пола покрыта резиновой основой, стены покрашены водоэмульсионной краской, В мужской и женской раздевалке имеются вешалки и скамейки. Раздевалки не оборудованы туалетами, рукомойниками, душевыми, **что не соответствует требованиям п.3.4.9 СП 2.4.3648-20.** Искусственное освещение представлено лампами дневного света с защитной арматурой.

Здание организации оборудовано автономной системой отопления, в помещениях чугунные радиаторы без защитных ограждений, **что не соответствует требованиям п.2.7.5. СП 2.4.3648-20.**

Режим проветривания в учебных помещениях соблюдается. Окна открываются, предусмотрены откидные фрамугами, москитные сетки не установлены, **что не соответствует требованиям п.2.4.13.СП 2.4.3648-20.**

Во всех помещениях оздоровительного лагеря имеется искусственное и естественное освещение. Естественное освещение осуществляется посредством световых проемов с солнцезащитными устройствами (поворотные жалюзи), а искусственное – лампами дневного света с защитной арматурой.

Здание оборудовано централизованной системой холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока. Горячая вода на пищеблоке подается посредством водонагревающего устройства.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков.

Здание оборудовано системами вентиляции. **Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводится, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.**

МБОУ «СОШ №2 с. Тарское» заключила договора на 2021г. на проведение дерматизационных, дезинсекционных мероприятий, а так же на проведение лабораторно-инструментальных исследований по части выполнения программы производственного контроля.

МБОУ «СОШ №2 с. Тарское» заключен договор с ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» об оказании медицинских услуг. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинский кабинет не представлено, **что является нарушением п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления деятельности оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, организуемый на базе функционирующего общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ с.Тарское», по адресу:

РСО-Алания, Пригородный район, с. Тарское, ул. Октябрьская, 3 установлено **не соответствие требованиям п.2.2.4, п.2.4.6.2, п.2.6.5, п.2.5.2, п.2.4.13, п.2.7.4, п.2.7.5, п.2.9.2, п.2.11.3, п.2.11.6, п.2.4.11, п.3.4.9.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

Пом.врача ОГ

Засеева А.Ф.

Врач ОГ

Караева Е.Ю.